PRIMUS 5000



Laufruhiger Einzylinderkompressor mit Direktantrieb

Das besonders leise, fahrbare und direkt angetriebene Einzylinder- Aggregat in Industriequalität.

Hochwertiger Marken-Filterregler, 2 Manometer, 2 AIRKO Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für einen reduzierten und gefilterten Anschluss sowie einen unreduzierten Anschluss (Behälterdruck), thermischer Motorüberlastungsschutz und Sicherheitsventil.



Hochwertiger Luftansaugfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Einsatzfilter



Ventilplatten (Hörbiger) aus hochwertigem Stahl mit Hubbegrenzung und langer Lebensdauer



AIRKO-Schnellverschlusskupplung aus Stahl mit ULTRA-FLOW -Ventil für hohe Durchflussleistung



Stabiles Fahrwerk mit großen breiten Gummi-Rädern für komfortablen Transport und sicheren Stand





AIRKO-Druckleitung mit Lamellenoberfläche für beste Kühlung und lange Lebensdauer



Großzügig dimensionierter Lüfter aus Gusseisen sorgt für bestmögliche Kühlung



Markendruckschalter mit Entlastungsventil und Betriebstundenzählung für optimale Überwachung



Robuster Qualitäts-Energiesparmotor der Klasse EFF1 für geringste Betribeskosten

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hubvolumen 310 l/min.
Füllleistung 229 l/min.
Liefermenge 190 l/min.
Höchstdruck 10 bar
Motor 1,5 kW
Behälterinhalt 50 Liter

Abmessungen 100 x 100 x 90 cm (L x B x H)

Gewicht 53 kg Geräuschpegel 67 dB Hergestellt in Österreich

Garantie 36 Monate

Ersatzteilgarantie 15 Jahre



Lotus Transfer Press Solutions

info@lotustransfers.com · +49. (0) 30. 40 50 45 8 45